

A photograph of a modern sauna interior. The walls and benches are made of light-colored wooden slats. A large, circular mirror is mounted on the wall. A person's silhouette is visible on the left side, looking towards the mirror. The lighting is warm and ambient, with small lights visible on the ceiling.

# Комплектные наборы

Kits complets





made in Austria



## Quett Quadro

Задуманная как полная система для сауны, которая включает в себя не только заднюю подсветку сиденья, но и два декоративных настенных светильника. Этот набор также подходит для дооснащения сауны. Все будет под контролем при помощи пульта дистанционного управления.

Пульт дистанционного управления можно выбрать 7 отдельных цветов или автоматическое движение одного цвета в трех различных режимах скорости на 5, 10 или 15 минут для одного пробега.

Кроме того, можно выбрать индивидуальную последовательность до 16 изменений цвета с макс. временем цикла 16 минут.

Управление начинается с момента поступления тока с последним выбранным циклом.

Пульт управления = IP 65  
IP65

### Комплектность:

- 3 шт. 12x12 алюминиевый профиль: Д = 453 мм  
Ш = 12 мм  
Г = 12 мм  
Мощность одного профиля: 12В/8,08 Ватт  
Вход и выход кабеля 250 мм каждый
- 6 шт. Зажимы из пружинной стали - (по 2 шт./профиль)
- 2 шт. Настенные светильники «Quadro»: Д=150 мм  
Ш=150 мм  
Г= 70 мм  
Мощность одного светильника: 12В/ 9,60 Ватт  
Подводный кабель 2.000 мм
- 1 шт. Управление с пультом дистанционного управления и настенным кронштейном (MASF+ FB)
- 1 шт. Трансформатор с круглым штекером
- Общая мощность комплекта: 12В/ 43,44 Ватт

Conçu en tant que système complet pour le sauna, il ne comprend pas seulement un éclairage pour les banquettes arrière mais encore projecteurs encastrés pour le plafond. Ce kit est adapté également pour compléter l'équipement d'un sauna. Tout peut être contrôlé avec une télécommande.

La télécommande permet soit de choisir 7 couleurs individuelles ou un passage automatique de couleurs sur trois vitesses différentes de 5, 10 ou 15 minutes par passage. De plus, un passage individuel peut contenir, au choix, jusqu'à 16 changements de couleur et une durée max. de 16 minutes.

La commande commence lors de l'activation de l'alimentation électrique avec le dernier programme réglé.


Télécommande = IP 65  
IP 68

### Contenu :

- 3 pc 12x12 profil alu : L = 453 mm  
l = 12 mm  
P = 12mm  
Puissance par profil : 12V/8,08 Watt  
Entrée ou sortie câble par 250 mm
- 6 pc Clips de montage acier à ressort (2 pc/profil)
- 2 pc Appliques murales « Quadro » : L = 150 mm  
l = 150 mm  
P = 70 mm  
Puissance par applique murale : 12V/ 9,60 Watt  
Alimentation par câble de 2.000 mm
- 1 commande avec télécommande et support mural (MASF+ FB)
- 1 pc Transformateur avec connecteur rond
- Puissance totale kit : 12V/ 43,44 Watt

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !



made in Austria



## Duett Rondo -

Задуманная как полная система для сауны, которая включает в себя не только заднюю подсветку сиденья, но и два декоративных настенных светильника. Этот набор также подходит для дооснащения сауны. Все будет под контролем при помощи пульта дистанционного управления.

Пульт дистанционного управления можно выбрать 7 цветов или автоматическое движение одного цвета в трех различных режимах скорости на 5, 10 или 15 минут для одного пробега. Кроме того, можно выбрать индивидуальную последовательность до 16 изменений цвета с макс. временем цикла 16 минут. Управление начинается с момента поступления тока с последним выбранным циклом.

Пульт управления = IP 65  
IP 68

### Комплектность:

3 шт. 12x12 алюминиевый профиль: Д = 453 мм  
Ш = 12 мм  
Г = 12 мм

Мощность одного профиля: 12В/8,08 Ватт

Вход и выход кабеля 250 мм каждый

6 шт. Зажимы из пружинной стали - (по 2 шт./профиль)

2 шт. Встраиваемый потолочный излучатель „Rondo“:

установочный диаметр = 68 мм

монтажная глубина = 94,50 мм

наружный диаметр = 99 мм

Мощность каждого светодиода RGB: 12В/ 13,8 Ватт

Подводный кабель 2.000 мм

1 шт. Управление с пультом дистанционного управления и настенным кронштейном (MASF+ FB)

1 шт. Трансформатор с круглым штекером

Общая мощность комплекта: 12В/ 27,60 Ватт

Conçu en tant que système complet pour le sauna, il ne comprend pas seulement un éclairage pour les banquettes arrière mais encore projecteurs encastrés pour le plafond. Ce kit est adapté également pour compléter l'équipement d'un sauna. Tout peut être contrôlé avec une télécommande.

La télécommande permet soit de choisir 7 couleurs individuelles ou un passage automatique de couleurs sur trois vitesses différentes de 5, 10 ou 15 minutes par passage. De plus, un passage individuel peut contenir, au choix, jusqu'à 16 changements de couleur et une durée max. de 16 minutes.

La commande commence lors de l'activation de l'alimentation électrique avec le dernier programme réglé.

Télécommande = IP 65  
IP 68

### Contenu :

3 pc 12x12 profil alu : L = 453 mm  
l = 12 mm  
P = 12mm

Puissance par profil : 12V/8,08 Watt

Entrée ou sortie câble par 250 mm

6 pc Clips de montage acier à ressort (2 pc/profil)

2 pc Projecteur encastrable dans le plafond „Rondo“ :DA= 68mm

ET=94,50mm

AD= 99 mm

Puissance par LED RVB Douille : 12V/ 13,8 Watt

Alimentation par câble de 2.000 mm

1 commande avec télécommande et support mural (MASF+ FB)


1 transformateur avec fiche ronde

Puissance totale kit : 12V/ 27,60 Watt

**Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!**

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !





made in  
Germany and Austria



## Acrylfaser Set

Полная система для звездного неба в сауне.

Для создания эффекта звездного неба целесообразно использовать именно такой набор. Важно различать при этом, должно ли звездное небо слегка двигаться, иметь фиксированное свечение или изменять цвет.

Комплектация:

1 шт. Световой бокс, три разных вида:

204.453.VAR Lichtbox (VAR № артикула.)

с цветным колесом сегмента интерференции сине-красно-желто-зелено-белый и шаговый двигатель, бесступенчато регулируемый от приблизительно 1 об / 1 мин до около 1 об / 15 мин.

С вентилятором 622L и средствами освещения

Osram 64004 10 В / 50 Вт

IP 20

(Световой бокс для автоматического изменения цвета )

204.453.GLI Lichtbox (GLI № артикула)

колесо с эффектом блеска и шаговый двигатель, бесступенчато регулируемый от приблизительно 1 об / 1 мин до около 1 об / 15 мин.

С вентилятором 622L и средствами освещения

Osram 64004 10 В / 50 Вт

IP 20

(Световой бокс для движущегося звездного неба)

204.453.SIG Lichtbox (SIG. № артикула.) без цветного

колеса с вентилятором 622L и средствами освещения

Osram 64004 10 В / 50 Вт

IP20

(Световой бокс для движущегося звездного неба)

1 шт. Акриловое дерево. Акриловые деревья отличаются размерами, которые, специально подбираются в соответствии с размерами сауны

Выходящие элементы (на одну ветку дерева

один выходящий элемент)

Состоит из трех элементов, что облегчает установку отдельных волокон и в то же время защищает, выдерживает температуру до 140 °, вкл. стопорное кольцо и волоконное крепление,

длина = 30 мм, наружный диаметр = 6 мм,

отверстие в дереве 5,10 мм,

отверстие в пластике 5.00 мм

Un système complet pour un ciel étoilé dans le sauna.

L'utilisation d'un tel set est recommandée pour une représentation efficace d'un ciel étoilé. Ce faisant, il convient de différencier si le ciel étoilé doit être légèrement en mouvement, émettre une lumière fixe ou changer de couleur.

Contenu de chaque kit :

1 pc Caisson lumineux de trois types différents :

204.453.VAR caisson lumineux (VAR de la référence)

avec interférence-segment-roue chromatique bleu-rouge-jaune-vert-blanc et moteur pas à pas à réglage continu d'env.

1U/1 M à env. 1U/15 M. Avec ventilateur 622L et luminaire

Osram 64004 10V/50W

IP 20

(Caisson lumineux pour un changement de couleur automatique)

204.453.GLI caisson lumineux (GLI de la référence)

avec roue effet pailleté et moteur pas à pas à réglage continu d'env. 1U/1 M à 1U/15 M.

Avec ventilateur 622L et luminaire

Osram 64004 10V/50W

IP 20

(Caisson lumineux pour un ciel étoilé mobile)

204.453.SIG caisson lumineux (SIG. de la référence) sans roue chromatique avec ventilateur

622L et luminaire Osram 64004 10V/50W

IP 20

(Caisson lumineux pour un ciel étoilé blanc et fixe)

1 pc Arbre en fibres acryliques. Les différents arbres se différencient par leur taille qui est adaptée à la taille du sauna.

Éléments de sortie (un élément de sortie par branche)

Composé de 3 éléments qui facilitent l'encastrement de chaque fibre tout en les protégeant, résistant à la chaleur jusqu'à 140°, avec support et fixation des fibres,

L = 30 mm, AD = 6 mm

perforation dans le bois 5,10mm

perforation dans le plastique 5,00 mm

**Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!**

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !



Набор для размера сауны 2.000x2.000 мм:

SON.SET.ACR.2.000 x 2.000.CON.VAR  
SON.SET.ACR.2.000 x 2.000.CON.GLI  
SON.SET.ACR.2.000 x 2.000.CON.SIG

Набор для размера сауны 2.500x2.5000 мм

SON.SET.ACR.2.500 x 2.500.CON.VAR  
SON.SET.ACR.2.500 x 2.500.CON.GLI  
SON.SET.ACR.2.500 x 2.500.CON.SIG

Набор для размера сауны 3.000x3.000 мм

SON.SET.ACR.3.000 x 3.000.CON.VAR  
SON.SET.ACR.3.000 x 3.000.CON.GLI  
SON.SET.ACR.3.000 x 3.000.CON.SIG

Kit pour les saunas de 2.000x2.000 mm :

SON.SET.ACR.2.000 x 2.000.CON.VAR  
SON.SET.ACR.2.000 x 2.000.CON.GLI  
SON.SET.ACR.2.000 x 2.000.CON.SIG

Kit pour tailles de sauna 2.500 x 2.5000 mm


SON.SET.ACR.2.500 x 2.500.CON.VAR  
SON.SET.ACR.2.500 x 2.500.CON.GLI  
SON.SET.ACR.2.500 x 2.500.CON.SIG

Kit pour les saunas de 3.000 x 3.000 mm

SON.SET.ACR.3.000 x 3.000.CON.VAR  
SON.SET.ACR.3.000 x 3.000.CON.GLI  
SON.SET.ACR.3.000 x 3.000.CON.SIG







made in Germany and  
Austria



### *Glasfaser Set* -

Полная система для звездного неба в сауне. Для создания эффекта звездного неба целесообразно использовать именно такой набор. Важно различать при этом, должно ли звездное небо слегка двигаться, иметь фиксированное свечение или изменять цвет.

Набор доступен со следующими световыми боксами:

1 шт. Световой бокс, три различных вида:

204.453.VAR Lichtbox  
с цветным колесом сегмента интерференции  
сине-красно-желто-зелено-белый и шаговый двигатель бесступенчато регулируемый от приблизительно 1 об / 1 мин до около 1 об / 15 мин.  
С вентилятором 622L и средствами освещения Osram 64004 10 В / 50 Вт IP 20  
(Световой бокс для автоматического изменения цвета)

204.453.GLI Lichtbox  
колесо с эффектом блеска и шаговый двигатель бесступенчато регулируемый от приблизительно 1 об / 1 мин до около 1 об / 15 мин  
С вентилятором 622L и средствами освещения Osram 64004 10 В / 50 Вт IP 20  
(Световой бокс для движущегося звездного неба)

204.453.GLI Lichtbox  
без цветного колеса  
С вентилятором 622L и средствами освещения Osram 64004 10 В / 50 Вт IP 20  
(Световой бокс для неподвижного, белого звездного неба)

1 шт. Стекловолоконное дерево  
Стекловолоконные деревья отличаются размерами, которые специально подбираются в соответствии с размерами сауны

Un système complet pour un ciel étoilé dans le sauna.  
L'utilisation d'un tel set est recommandée pour une représentation efficace d'un ciel étoilé. Ce faisant, il convient de différencier si le ciel étoilé doit être légèrement en mouvement, émettre une lumière fixe ou changer de couleur.

Un kit est disponible avec les caissons lumineux suivants :

1 pc Caisson lumineux trois types différents :

204.453.VAR caisson lumineux  
mit Interferenz-Segment-Rot-Blau-Gelb-Grün-Weiß mit Motor Schritt für Schritt Einstellung kontinuierlich d'env. 1U/1 M à 1U/15 M.  
Avec ventilateur 622L et Luminaire Osram 64004 10V/50W IP 20  
(Caisson lumineux pour un changement de couleur automatique)

204.453.GLI caisson lumineux  
avec roue effet paillété et moteur pas à pas à réglage continu d'env. 1U/1 M à 1U/15 M.  
Avec ventilateur 622L et Luminaire Osram 64004 10V/50W IP 20  
(Caisson lumineux pour un ciel étoilé mobile)

204.453.SIG caisson lumineux  
sans roue chromatique  
Avec ventilateur 622L et luminaire Osram 64004 10V/50W IP 20  
(caisson lumineux pour un ciel étoilé blanc figé)

1 pc Arbre en fibres de verre  
les différents arbres en fibres de verre se différencient par leur taille adaptée à la taille du sauna.





Набор для размера сауны 2.000x2.000 мм:

SON.SET.ACR.2.000 x 2.000.CON.VAR  
SON.SET.ACR.2.000 x 2.000.CON.GLI  
SON.SET.ACR.2.000 x 2.000.CON.SIG

Kit pour les saunas de 2.000x2.000 mm :

SON.SET.ACR.2.000 x 2.000.CON.VAR  
SON.SET.ACR.2.000 x 2.000.CON.GLI  
SON.SET.ACR.2.000 x 2.000.CON.SIG

Набор для размера сауны 2.500x2.5000 мм

SON.SET.ACR.2.500 x 2.500.CON.VAR  
SON.SET.ACR.2.500 x 2.500.CON.GLI  
SON.SET.ACR.2.500 x 2.500.CON.SIG

Kit pour tailles de sauna 2.500 x 2.5000 mm

SON.SET.ACR.2.500 x 2.500.CON.VAR  
SON.SET.ACR.2.500 x 2.500.CON.GLI  
SON.SET.ACR.2.500 x 2.500.CON.SIG

Набор для размера сауны 3.000x3.000 мм

SON.SET.ACR.3.000 x 3.000.CON.VAR  
SON.SET.ACR.3.000 x 3.000.CON.GLI  
SON.SET.ACR.3.000 x 3.000.CON.SIG

Kit pour les saunas de 3.000 x 3.000 mm

SON.SET.ACR.3.000 x 3.000.CON.VAR  
SON.SET.ACR.3.000 x 3.000.CON.GLI  
SON.SET.ACR.3.000 x 3.000.CON.SIG





made in Germany







## Calypso - LED-Einbaustrahlerset

Набор встраиваемых точечных светильников с 2-6 светильниками в разных вариантах исполнения в комплекте с монтажными деталями, пускорегулирующим прибором и руководством по монтажу или эксплуатации  
Для бань из стеклопластика, плит из жесткого пенопласта или бетона.

Так Вы сможете подобрать правильный номер артикула для нужного Вам изделия:

Kit de projecteurs encastrables avec 2 à 6 projecteurs dans différents modèles complet avec pièces de montage, Régulateur de puissance et manuel de montage ou d'utilisation  
Pour hammam en GFK  
Panneaux en mousse dure ou en béton.

Voici comment trouver le bon numéro d'article pour le projet de votre choix :

(I). Тип контроллера (в примере MASF = мастер-устройство с пультом дистанционного управления)

Возможные варианты **MA** (мастер-устройство)  
**MAS** (мастер-устройство с интерфейсным разъемом)  
**MASF** (мастер-устройство с пультом дистанционного управления)  
**SLA** (слейв-устройство)

(II). Цвет освещения (в примере 1 = RGB)

Возможные варианты **1** (RGB)  
**2** (теплый белый)

(III). Способ монтажа (в примере MOK = короткая монтажная втулка)

Возможные варианты **MOK** (короткая монтажная втулка)  
**MOL** (длинная монтажная втулка)  
**HOL** (втулка)

для пустотелых стен/потолков)

(IV). Дополнительный номер (в примере FL = монтаж на плитке)

Возможные варианты **FL** (монтаж на плитке)  
**T** (кнопочный переключатель - только в сочетании с вариантом MA)

IP 68

(I). Type de commande (dans l'ex. MASF = Maitre avec télécommande)

Possible **MA** (Maitre)  
**MAS** (Maitre avec interface)  
**MASF** (Maitre avec télécommande)  
**SLA** (Esclave)

(II). Couleur de la lumière (dans l'ex. 1 = RGB)

Possible **1** (RGB)  
**2** (blanc chaud)

(III). Type de Montage (dans l'ex. MOK = manchon de montage court)

Possible **MOK** (manchon de montage court)  
**MOL** (manchon de montage long)  
**HOL** (manchon creux)

(IV). Numéro complémentaire (dans l'ex. FL = montage sur carrelage)

Possible **FL** (montage sur carrelage)  
**T** (palpeur- applicable uniquement avec MA)

IP 68

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!  
Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !

Комплекты Калипсо для стен толщиной менее 40 мм (Стеклопластик / жель)

Kit Calypso pour parois d'une épaisseur inférieure à 40 mm (GFK/tôle)

2 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.2.2.MA.1.MOK Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.2.MA.2.MOK Calypso Set mit 2 Strahler WW белый/ blanc
- 11.2.2.MA.1.MOK.T Calypso Set mit 2 Strahlern RGB белый/ blanc
- 11.2.2.MAS.1.MOK Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.2.MASF.1.MOK Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.2.SLA.1.MOK Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.3.MA.1.MOK Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.2.3.MA.2.MOK Calypso Set mit 2 Strahler WW V2A хромоый/ chrome
- 11.2.3.MA.1.MOK.T Calypso Set mit 2 Strahlern RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.2.3.MAS.1.MOK Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.2.3.MASF.1.MOK Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.2.3.SLA.1.MOK Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

3 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.3.2.MA.1.MOK Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.2.MA.2.MOK Calypso Set mit 3 Strahler WW белый/ blanc
- 11.3.2.MA.1.MOK.T Calypso Set mit 3 Strahlern RGB белый/ blanc
- 11.3.2.MAS.1.MOK Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.2.MASF.1.MOK Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.2.SLA.1.MOK Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.3.MA.1.MOK Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.3.3.MA.2.MOK Calypso Set mit 3 Strahler WW V2A хромоый/ chrome
- 11.3.3.MA.1.MOK.T Calypso Set mit 3 Strahlern RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.3.3.MAS.1.MOK Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.3.3.MASF.1.MOK Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.3.3.SLA.1.MOK Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

4 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.4.2.MA.1.MOK Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.2.MA.2.MOK Calypso Set mit 4 Strahler WW белый/ blanc
- 11.4.2.MA.1.MOK.T Calypso Set mit 4 Strahlern RGB белый/ blanc
- 11.4.2.MAS.1.MOK Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.2.MASF.1.MOK Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.2.SLA.1.MOK Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.3.MA.1.MOK Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.4.3.MA.2.MOK Calypso Set mit 4 Strahler WW V2A хромоый/ chrome
- 11.4.3.MA.1.MOK.T Calypso Set mit 4 Strahlern RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.4.3.MAS.1.MOK Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.4.3.MASF.1.MOK Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.4.3.SLA.1.MOK Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

5 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.5.2.MA.1.MOK Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.5.2.MA.2.MOK Calypso Set mit 5 Strahler WW белый/ blanc
- 11.5.2.MA.1.MOK.T Calypso Set mit 5 Strahlern RGB белый/ blanc
- 11.5.2.MAS.1.MOK Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.5.2.MASF.1.MOK Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.5.2.SLA.1.MOK Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.5.3.MA.1.MOK Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.5.3.MA.2.MOK Calypso Set mit 5 Strahler WW V2A хромоый/ chrome
- 11.5.3.MA.1.MOK.T Calypso Set mit 5 Strahlern RGB хромоый/ chrome
- 11.5.3.MAS.1.MOK Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.5.3.MASF.1.MOK Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.5.3.SLA.1.MOK Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

6 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.6.2.MA.1.MOK Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.6.2.MA.2.MOK Calypso Set mit 6 Strahler WW белый/ blanc
- 11.6.2.MA.1.MOK.T Calypso Set mit 6 Strahlern RGB белый/ blanc
- 11.6.2.MAS.1.MOK Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.6.2.MASF.1.MOK Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.6.2.SLA.1.MOK Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.6.3.MA.1.MOK Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.6.3.MA.2.MOK Calypso Set mit 6 Strahler WW V2A хромоый/ chrome
- 11.6.3.MA.1.MOK.T Calypso Set mit 6 Strahlern RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.6.3.MAS.1.MOK Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.6.3.MASF.1.MOK Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.6.3.SLA.1.MOK Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

Комплекты Calypso для стен толщиной менее 40 мм с керамическими плитками

Kit Calypso pour parois carrelées d'une épaisseur inférieure à 40 mm

2 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.2.2.MA.1.MOK.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.2.MA.1.MOK.FLT Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.2.MA.2.MOK.FL Calypso Set mit 2 Strahler WW белый/ blanc
- 11.2.2.MAS.1.MOK.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.2.MASF.1.MOK.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.2.SLA.1.MOK.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.3.MA.1.MOK.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.2.3.MA.1.MOK.FLT Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.2.3.MA.2.MOK.FL Calypso Set mit 2 Strahler WW V2A хромоый/ chrome
- 11.2.3.MAS.1.MOK.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.2.3.MASF.1.MOK.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.2.3.SLA.1.MOK.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

3 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.3.2.MA.1.MOK.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.2.MA.1.MOK.FLT Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.2.MA.2.MOK.FL Calypso Set mit 3 Strahler WW белый/ blanc
- 11.3.2.MAS.1.MOK.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.2.MASF.1.MOK.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.2.SLA.1.MOK.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.3.MA.1.MOK.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.3.3.MA.1.MOK.FLT Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.3.3.MA.2.MOK.FL Calypso Set mit 3 Strahler WW V2A хромоый/ chrome
- 11.3.3.MAS.1.MOK.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.3.3.MASF.1.MOK.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.3.3.SLA.1.MOK.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

4 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.4.2.MA.1.MOK.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.2.MA.1.MOK.FLT Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.2.MA.2.MOK.FL Calypso Set mit 4 Strahler WW белый/ blanc
- 11.4.2.MAS.1.MOK.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.2.MASF.1.MOK.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.2.SLA.1.MOK.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.3.MA.1.MOK.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.4.3.MA.1.MOK.FLT Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.4.3.MA.2.MOK.FL Calypso Set mit 4 Strahler WW V2A хромоый/ chrome
- 11.4.3.MAS.1.MOK.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.4.3.MASF.1.MOK.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome
- 11.4.3.SLA.1.MOK.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

5 Strahler = излучателями/ projecteurs

11.5.2.MA.1.MOK.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.2.MA.1.MOK.FL.T Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.2.MA.2.MOK.FL Calypso Set mit 5 Strahler WW белый/ blanc  
11.5.2.MAS.1.MOK.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.2.MASF.1.MOK.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.2.SLA.1.MOK.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.3.MA.1.MOK.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.5.3.MA.1.MOK.FL.T Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.5.3.MA.2.MOK.FL Calypso Set mit 5 Strahler WW V2A хромоый/ chrome  
11.5.3.MAS.1.MOK.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.5.3.MASF.1.MOK.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.5.3.SLA.1.MOK.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

6 Strahler = излучателями/ projecteurs

11.6.2.MA.1.MOK.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.2.MA.1.MOK.FL.T Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.2.MA.2.MOK.FL Calypso Set mit 6 Strahler WW белый/ blanc  
11.6.2.MAS.1.MOK.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.2.MASF.1.MOK.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.2.SLA.1.MOK.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.3.MA.1.MOK.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.6.3.MA.2.MOK.FL Calypso Set mit 6 Strahler WW V2A хромоый/ chrome  
11.6.3.MA.1.MOK.FL.T Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.6.3.MAS.1.MOK.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.6.3.MASF.1.MOK.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.6.3.SLA.1.MOK.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

Комплекты Calypso для стен толщиной более 40 мм (жесткий пенопласт/ бетон)

Kits Calypso pour parois carrelées d'une épaisseur supérieure à 40 mm

2 Strahlern = излучателями/ projecteurs

11.2.2.MA.1.MOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc  
11.2.2.MA.1.MOL.T Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc  
11.2.2.MA.2.MOL Calypso Set mit 2 Strahler WW белый/ blanc  
11.2.2.MAS.1.MOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc  
11.2.2.MASF.1.MOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc  
11.2.2.SLA.1.MOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc  
11.2.3.MA.1.MOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.2.3.MA.1.MOL.T Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.2.3.MA.2.MOL Calypso Set mit 2 Strahler WW V2A хромоый/ chrome  
11.2.3.MAS.1.MOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.2.3.MASF.1.MOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.2.3.SLA.1.MOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

3 Strahlern = излучателями/ projecteurs

11.3.2.MA.1.MOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc  
11.3.2.MA.1.MOL.T Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc  
11.3.2.MA.2.MOL Calypso Set mit 3 Strahler WW белый/ blanc  
11.3.2.MAS.1.MOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc  
11.3.2.MASF.1.MOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc  
11.3.2.SLA.1.MOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc  
11.3.3.MA.1.MOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.3.3.MA.2.HOL Calypso Set mit 3 Strahler WW V2A хромоый/ chrome  
11.3.3.MA.2.MOL Calypso Set mit 3 Strahler WW V2A хромоый/ chrome  
11.3.3.MAS.1.MOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.3.3.MASF.1.MOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.3.3.SLA.1.MOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.3.4.MA.2.MOL Calypso Set mit 3 Strahler WW V2A хромоый/ chrome

4 Strahlern = излучателями/ projecteurs

11.4.2.MA.1.MOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc  
11.4.2.MA.1.MOL.T Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc  
11.4.2.MA.2.MOL Calypso Set mit 4 Strahler WW белый/ blanc  
11.4.2.MAS.1.MOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc  
11.4.2.MASF.1.MOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc  
11.4.2.SLA.1.MOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc  
11.4.3.MA.1.MOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.4.3.MA.1.MOL.T Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.4.3.MA.2.MOL Calypso Set mit 4 Strahler WW V2A хромоый/ chrome  
11.4.3.MAS.1.MOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.4.3.MASF.1.MOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.4.3.SLA.1.MOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

5 Strahlern = излучателями/ projecteurs

11.5.2.MA.1.MOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.2.MA.1.MOL.T Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.2.MA.2.MOL Calypso Set mit 5 Strahler WW белый/ blanc  
11.5.2.MAS.1.MOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.2.MASF.1.MOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.2.SLA.1.MOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.3.MA.1.MOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.5.3.MA.1.MOL.T Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.5.3.MA.2.MOL Calypso Set mit 5 Strahler WW V2A хромоый/ chrome  
11.5.3.MAS.1.MOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.5.3.MASF.1.MOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.5.3.SLA.1.MOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome

6 Strahlern = излучателями/ projecteurs

11.6.2.MA.1.MOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.2.MA.1.MOL.T Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.2.MA.2.MOL Calypso Set mit 6 Strahler WW белый/ blanc  
11.6.2.MAS.1.MOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.2.MASF.1.MOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.2.SLA.1.MOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.3.MA.1.MOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.6.3.MA.1.MOL.T Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.6.3.MA.2.MOL Calypso Set mit 6 Strahler WW V2A хромоый/ chrome  
11.6.3.MAS.1.MOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.6.3.MASF.1.MOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome  
11.6.3.SLA.1.MOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромоый/ chrome





Комплекты Calypso для стен толщиной более 40 мм с керамическими плитками  
Kits Calypso pour parois carrelées d'une épaisseur supérieure à 40 mm

2 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.2.2.MA.1.MOL.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.2.MA.1.MOL.FL.T Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.2.MA.2.MOL.FL Calypso Set mit 2 Strahler WW белый/ blanc
- 11.2.2.MAS.1.MOL.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.2.MASF.1.MOL.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.2.SLA.1.MOL.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.2.3.MA.1.MOL.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.2.3.MA.1.MOL.FL.T Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.2.3.MA.2.MOL.FL Calypso Set mit 2 Strahler WW V2A хромовый/ chrome
- 11.2.3.MAS.1.MOL.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.2.3.MASF.1.MOL.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.2.3.SLA.1.MOL.FL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome

3 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.3.2.MA.1.MOL.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.2.MA.1.MOL.FL.T Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.2.MA.2.MOL.FL Calypso Set mit 3 Strahler WW белый/ blanc
- 11.3.2.MAS.1.MOL.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.2.MASF.1.MOL.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.2.SLA.1.MOL.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.3.3.MA.1.MOL.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.3.3.MA.1.MOL.FL.T Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.3.3.MA.2.MOL.FL Calypso Set mit 3 Strahler WW V2A хромовый/ chrome
- 11.3.3.MAS.1.MOL.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.3.3.MASF.1.MOL.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.3.3.SLA.1.MOL.FL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome

4 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.4.2.MA.1.MOL.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.2.MA.1.MOL.FL.T Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.2.MA.2.MOL.FL Calypso Set mit 4 Strahler WW белый/ blanc
- 11.4.2.MAS.1.MOL.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.2.MASF.1.MOL.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.2.SLA.1.MOL.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.4.3.MA.1.MOL.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.4.3.MA.1.MOL.FL.T Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.4.3.MA.2.MOL.FL Calypso Set mit 4 Strahler WW V2A хромовый/ chrome
- 11.4.3.MAS.1.MOL.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.4.3.MASF.1.MOL.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.4.3.SLA.1.MOL.FL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome

5 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.5.2.MA.1.MOL.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.5.2.MA.1.MOL.FL.T Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.5.2.MA.2.MOL.FL Calypso Set mit 5 Strahler WW белый/ blanc
- 11.5.2.MAS.1.MOL.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.5.2.MASF.1.MOL.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.5.2.SLA.1.MOL.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.5.3.MA.1.MOL.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.5.3.MA.1.MOL.FL.T Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.5.3.MA.2.MOL.FL Calypso Set mit 5 Strahler WW V2A хромовый/ chrome
- 11.5.3.MAS.1.MOL.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.5.3.MASF.1.MOL.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.5.3.SLA.1.MOL.FL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome

6 Strahlern = излучателями/ projecteurs

- 11.6.2.MA.1.MOL.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.6.2.MA.1.MOL.FL.T Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.6.2.MA.2.MOL.FL Calypso Set mit 6 Strahler WW белый/ blanc
- 11.6.2.MAS.1.MOL.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.6.2.MASF.1.MOL.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.6.2.SLA.1.MOL.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc
- 11.6.3.MA.1.MOL.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.6.3.MA.1.MOL.FL.T Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.6.3.MA.2.MOL.FL Calypso Set mit 6 Strahler WW V2A хромовый/ chrome
- 11.6.3.MAS.1.MOL.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.6.3.MASF.1.MOL.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome
- 11.6.3.SLA.1.MOL.FL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome

Комплект Calypso с полым рукавом

Kit Calypso avec tube creux

2 Strahlern = излучателями/ projecteurs

11.2.2.MA.1.HOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc  
11.2.2.MA.1.HOLT Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc  
11.2.2.MA.2.HOL Calypso Set mit 2 Strahler WW белый/ blanc  
11.2.2.MAS.1.HOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc  
11.2.2.MASF.1.HOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc  
11.2.2.SLA.1.HOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB белый/ blanc  
11.2.3.MA.1.HOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.2.3.MA.1.HOLT Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.2.3.MA.2.HOL Calypso Set mit 2 Strahler WW V2A хромовый/ chrome  
11.2.3.MA.2.HOLT Calypso Set mit 2 Strahler WW V2A хромовый/ chrome  
11.2.3.MAS.1.HOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.2.3.MASF.1.HOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.2.3.SLA.1.HOL Calypso Set mit 2 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome

3 Strahlern = излучателями/ projecteurs

11.3.2.MA.1.HOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc  
11.3.2.MA.1.HOLT Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc  
11.3.2.MA.2.HOL Calypso Set mit 3 Strahler WW белый/ blanc  
11.3.2.MAS.1.HOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc  
11.3.2.MASF.1.HOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc  
11.3.2.SLA.1.HOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB белый/ blanc  
11.3.3.MA.1.HOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.3.3.MA.1.HOLT Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.3.3.MA.2.HOL Calypso Set mit 3 Strahler WW V2A хромовый/ chrome  
11.3.3.MA.2.HOLT Calypso Set mit 3 Strahler WW V2A хромовый/ chrome  
11.3.3.MAS.1.HOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.3.3.MASF.1.HOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.3.3.SLA.1.HOL Calypso Set mit 3 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome

4 Strahlern = излучателями/ projecteurs

11.4.2.MA.1.HOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc  
11.4.2.MA.1.HOLT Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc  
11.4.2.MA.2.HOL Calypso Set mit 4 Strahler WW белый/ blanc  
11.4.2.MAS.1.HOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc  
11.4.2.MASF.1.HOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc  
11.4.2.SLA.1.HOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB белый/ blanc  
11.4.3.MA.1.HOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.4.3.MA.1.HOLT Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.4.3.MA.2.HOL Calypso Set mit 4 Strahler WW V2A хромовый/ chrome  
11.4.3.MAS.1.HOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.4.3.SLA.1.HOL Calypso Set mit 4 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome

5 Strahlern = излучателями/ projecteurs

11.5.2.MA.1.HOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.2.MA.1.HOLT Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.2.MA.2.HOL Calypso Set mit 5 Strahler WW белый/ blanc  
11.5.2.MAS.1.HOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.2.MASF.1.HOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.2.SLA.1.HOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB белый/ blanc  
11.5.3.MA.1.HOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.5.3.MA.1.HOLT Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.5.3.MA.2.HOL Calypso Set mit 5 Strahler WW V2A хромовый/ chrome  
11.5.3.MA.2.HOLT Calypso Set mit 5 Strahler WW V2A хромовый/ chrome  
11.5.3.MAS.1.HOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.5.3.MASF.1.HOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.5.3.SLA.1.HOL Calypso Set mit 5 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome

6 Strahlern = излучателями/ projecteurs

11.6.2.MA.1.HOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.2.MA.1.HOLT Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.2.MA.2.HOL Calypso Set mit 6 Strahler WW белый/ blanc  
11.6.2.MAS.1.HOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.2.MASF.1.HOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.2.SLA.1.HOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB белый/ blanc  
11.6.3.MA.1.HOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.6.3.MA.1.HOLT Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.6.3.MA.2.HOL Calypso Set mit 6 Strahler WW V2A хромовый/ chrome  
11.6.3.MA.2.HOLT Calypso Set mit 6 Strahler WW V2A хромовый/ chrome  
11.6.3.MAS.1.HOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.6.3.MASF.1.HOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome  
11.6.3.SLA.1.HOL Calypso Set mit 6 Strahler RGB V2A хромовый/ chrome



Polaris Set „2“:



Polaris Set „1“:







## *Polaris* - Sternenhimmel Komplettsset

Возможно исполнение с 10 - 100 выступающими элементами с шагом в 5 элементов в 2 различных вариантах дизайна. Монтажные втулки 180 мм.

При помощи пульта дистанционного управления можно активировать 7 индивидуальных цветов или автоматическое переключение цветов с тремя различными скоростями, продолжительность одного цикла 5, 10 или 15 минут.

Кроме того, возможно произвольное составление индивидуальных программ из макс. 16 смен цвета освещения с макс. продолжительностью цикла 16 минут.

При включении электропитания контроллер начинает выполнение последней заданной программы.

Пульт дистанционного управления = IP 65

включая все кабельные соединения и электронные компоненты

При монтаже следить за тем, чтобы сначала была выполнена

вся кабельная разводка системы и

только затем производилось

подключение к электросети 230 Вольт.

IP 68

**для синхронизации со слейв-устройством**

**Набор Polaris „1“:**

**35.1.12.XXX.FF**

Пример:

**35.1.12.010.FF**

с 10 кристаллами

вкл. беспроводной пульт дистанционного управления

**Набор Polaris „2“:**

**35.2.12.XXX.FF**

Пример:

**35.2.12.010.FF**

с 10 матовыми выступающими

светодиодными элементами

вкл. беспроводной пульт дистанционного управления

Possibilité de 10 à 100 sorties en 5 étapes dans deux apparences différentes. Manchons de montage 180 mm.

La télécommande permet de consulter soit

7 couleurs séparées, soit un passage automatique des couleurs dans trois

vitesses différentes de 5, 10 ou 15 minutes par passage

. D'autre part, un passage individuel de jusqu'à 16 couleurs et

une durée de passage de 16 minutes peut être sélectionné.

Une fois l'alimentation électrique rac-

cordée, la commande commence

avec le dernier programme réglé.

Télécommande = IP 65

y compris tous les câbles et pièces électroniques

Lors de l'installation, veillez à ce que l'installation complète

soit câblée dans un premier temps puis rac-

cordée au réseau 230 Volt.

IP 68

**pour la synchronisation avec l'esclave**

**kit Polaris « 1 » :**

**35.1.12.XXX.FF**

Exemple :

**35.1.12.010.FF**

avec 10 cristaux

y compris la télécommande radio

**kit Polaris « 2 » :**

**35.2.12.XXX.FF**

Exemple :


**35.2.12.010.FF**

avec 10 sorties lumineuses diffuses

y compris la télécommande radio

**Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!**

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !



made in Austria





## Rondo - SET RGB

Деревянные светильники *Light feeling* с 2-6 светильниками  
Светодиодные вставки RGB 2-6 шт.

макс. -20 - 120° Цельсия

в разных вариантах исполнения

Тип контроллера (в примере FF = беспроводной  
пульт дистанционного управления)

Возможные варианты

### FF (беспроводной пульт

дистанционного управления)

При помощи пульта дистанционного управления можно активировать 7 индивидуальных цветов или автоматическое переключение цветов с тремя различными скоростями, продолжительность одного цикла 5, 10 или 15 минут. Кроме того, возможно произвольное составление индивидуальных программ из макс. 16 смен цвета освещения с макс. продолжительностью цикла 16 минут. При включении электропитания контроллер начинает выполнение последней заданной программы.

### MA (мастер-устройство)

для переключения цветов с постоянной последовательностью

### SLA (слейв-устройство)

для синхронизации с другими светодиодными системами RGB

номера артикула:

214.RONSET.02.RGB.FFLight feeling Встроенный светильник

направленного света, Комплект Rondo 2 RGB

214.RONSET.02.RGB.MA LLight feeling Встроенный светильник

направленного света, Комплект Rondo 2 RGB

214.RONSET.02.RGB.SL Light feeling Встроенный светильник

направленного света, Комплект Rondo 2 RGB

214.RONSET.04.RGB.FF Light feeling Встроенный светильник

направленного света, Комплект Rondo 4 RGB

214.RONSET.04.RGB.MA Light feeling Встроенный светильник

направленного света, Комплект Rondo 4 RGB

214.RONSET.04.RGB.SL Light feeling Встроенный светильник

направленного света, Комплект Rondo 4 RGB

214.RONSET.06.RGB.FF Light feeling Встроенный светильник

направленного света, Комплект Rondo 6 RGB

214.RONSET.06.RGB.MA Light feeling Встроенный светильник

направленного света, Комплект Rondo 6 RGB

214.RONSET.06.RGB.SL Light feeling Встроенный светильник

направленного света, Комплект Rondo 6 RGB

Projecteurs pour construction en bois *Light feeling* Rondo  
avec 2-6 projecteur Embouts LED RGB 2-6 pièces

max. -20° à 120° Celsius

dans différents modèles

Type de la commande (dans cet exemple FF = télécommande radio)

Possible

### FF (télécommande radio)

La télécommande permet de consulter soit

7 couleurs séparées, soit un passage automatique des couleurs dans trois vitesses différentes de 5, 10 ou 15 minutes par passage

. D'autre part, un passage individuel de jusqu'à 16 cou-

leurs et une durée de passage de 16

minutes peut être sélectionné. Une fois l'alimentation électrique

raccordée, la commande commence par le dernier programme réglé.

### MA (maitre)

pour un passage des couleurs non modifiable

### SLA (Esclave)

pour la synchronisation avec d'autres systèmes RGB-LED

numéro d'article :

214.RONSET.02.RGB.FF projecteur encastré Light feeling KIT Rondo2 RGB

214.RONSET.02.RGB.MA projecteur encastré Light feeling KIT Rondo 2 RGB

214.RONSET.02.RGB.SL projecteur encastré Light feeling KIT Rondo RGB

214.RONSET.04.RGB.FF projecteur encastré Light feeling KIT Rondo 4 RGB

214.RONSET.04.RGB.MA projecteur encastré Light feeling KIT Rondo 4 RGB

214.RONSET.04.RGB.SL projecteur encastré Light feeling KIT Rondo 4 RGB

214.RONSET.06.RGB.FF projecteur encastré Light feeling KIT Rondo 6 RGB

214.RONSET.06.RGB.MA projecteur encastré Light feeling KIT Rondo 6 RGB

214.RONSET.06.RGB.SL projecteur encastré Light feeling KIT Rondo 6 RGB

**Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!**

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !





made in Austria





**Rondo - SET WW** 

Деревянные светильники *Light feeling* Rondo

2 - 6 светодиодных ламп GU10 230 Вольт - 5,5 Вт

тепло белого света 2.700° Кельвина

мин. -20°C макс. +120°C

2 - 6 шт. патронов GU10

с возможностью регулирования яркости освещения

номера артикула:

214.RONSET.02.WW Light feeling Встроенный светильник  
направленного света, Комплект Rondo 2 WW

214.RONSET.04.WW Light feeling Встроенный светильник  
направленного света, Комплект Rondo 4 WW

214.RONSET.06.WW Light feeling Встроенный светильник  
направленного света, Комплект Rondo 6 WW

Projecteur pour montage sur bois *Light feeling* Rondo

2 - 6 GU10 LED luminaire 230 Volt - 5,5 W

blanc chaud 2.700° Kelvin

min -20°C max +120°C

2 à 6 douilles GU10

variable

numéro d'article:


214.RONSET.02.WW projecteur encastré Light feeling KIT Rondo 2 WW

214.RONSET.04.WW projecteur encastré Light feeling KIT Rondo 4 WW

214.RONSET.06.WW projecteur encastré Light feeling KIT Rondo 6 WW

**Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!**

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !



made in Austria





## Rücklehnsset

Предусмотрен в качестве несложного комплекта для дооснащения сауны.

Существует возможность установки до 7 профилей за спинкой сиденья, каждый длиной от 453 мм.

Пульт дистанционного управления можно выбрать 7 цветов или автоматическое движение одного цвета в трех различных режимах скорости на 5, 10 или 15 минут для одного пробега. Кроме того, можно выбрать индивидуальную последовательность до 16 изменений цвета с макс. временем цикла 16 минут.

Управление начинается с момента поступления тока с последним выбранным циклом.

Пульт управления = IP 65

IP 68

для синхронизации с подчиненным устройством

Комплектность:

12x12 алюминиевый профиль:        Д = 453 мм  
     Ш=12 мм  
     Г= 12 мм

Мощность одного профиля: 12V/8,08 Ватт

Вход и выход кабеля 250 мм каждый

Зажимы из пружинной стали (по 2 шт./профиль)

Трансформатор с круглым штекером

Подводный кабель 2.000 мм

Дополнительно в каждом наборе

Управление с пультом дистанционного управления и настенным кронштейном (MASF + FB)

Управление без пульта дистанционного управления (MA)

En tant que simple set également conçu pour compléter l'équipement d'un sauna . Il est possible de monter jusqu'à 7 profils d'une longueur de 453 mm chacun derrière le dossier.

La télécommande permet soit de choisir 7 couleurs individuelles ou un passage automatique de couleurs sur trois vitesses différentes de 5, 10 ou 15 minutes par passage. De plus, un passage individuel peut contenir, au choix, jusqu'à 16 changements de couleur et une durée max. de 16 minutes.

La commande commence lors de l'activation de l'alimentation électrique avec le dernier programme réglé.

Télécommande = IP 65

IP 68

pour la synchronisation avec esclave

Contenu de chaque kit :

12x12 profil alu :                                    L = 453 mm  
     l = 12 mm  
     P = 12mm

Puissance par profil : 12V/8,08 Watt

Entrée ou sortie câble par 250 mm

Clips de montage acier à ressort - 2 pc/profil

Transformateur avec connecteur rond

Câble d'alimentation de 2.000 mm

En option dans chaque kit

Commande avec télécommande et support mural (MASF+ FB)

Commande sans télécommande (MA)

### INFO-BOX

Синхронизируется с Polaris и Calypso

synchronisable avec Polaris & Calypso

**Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах. При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!**

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraîne l'expiration de la garantie !



RGB комплект

63.61.453.RL1.RGBMA.IP65 LED-Rücklehnen 1-er Set RGB  
63.61.453.RL1.RGBMAF.IP65 LED-Rücklehnen 1-er Set RGB  
63.61.453.RL1.RGBSL.IP65 LED-Rücklehnen 1-er Set RGB

63.61.453.RL2.RGBMA.IP65 LED-Rücklehnen 2-er Set RGB  
63.61.453.RL2.RGBMAF.IP65 LED-Rücklehnen 2-er Set RGB  
63.61.453.RL2.RGBSL.IP65 LED-Rücklehnen 2-er Set RGB

63.61.453.RL3.RGBMA.IP65 LED-Rücklehnen 3-er Set RGB  
63.61.453.RL3.RGBMAF.IP65 LED-Rücklehnen 3-er Set RGB  
63.61.453.RL3.RGBSL.IP65 LED-Rücklehnen 3-er Set RGB

63.61.453.RL4.RGBMA.IP65 LED-Rücklehnen 4-er Set RGB  
63.61.453.RL4.RGBMAF.IP65 LED-Rücklehnen 4-er Set RGB  
63.61.453.RL4.RGBSL.IP65 LED-Rücklehnen 4-er Set RGB

63.61.453.RL5.RGBMA.IP65 LED-Rücklehnen 5-er Set RGB  
63.61.453.RL5.RGBMAF.IP65 LED-Rücklehnen 5-er Set RGB  
63.61.453.RL5.RGBSL.IP65 LED-Rücklehnen 5-er Set RGB

63.61.453.RL6.RGBMA.IP65 LED-Rücklehnen 6-er Set RGB  
63.61.453.RL6.RGBMAF.IP65 LED-Rücklehnen 6-er Set RGB  
63.61.453.RL6.RGBSL.IP65 LED-Rücklehnen 6-er Set RGB

63.61.453.RL7.RGBMA.IP65 LED-Rücklehnen 7-er Set RGB  
63.61.453.RL7.RGBMAF.IP65 LED-Rücklehnen 7-er Set RGB  
63.61.453.RL7.RGBSL.IP65 LED-Rücklehnen 7-er Set RGB

WW комплект

63.62.514.RL1.WW.IP65 LED-Rücklehnen 1-er Set WW

63.62.514.RL2.WW.IP65 LED-Rücklehnen 2-er Set WW

63.62.514.RL3.WW.IP65 LED-Rücklehnen 3-er Set WW

63.62.514.RL4.WW.IP65 LED-Rücklehnen 4-er Set WW

63.62.514.RL5.WW.IP65 LED-Rücklehnen 5-er Set WW

63.62.514.RL6.WW.IP65 LED-Rücklehnen 6-er Set WW

63.62.514.RL7.WW.IP65 LED-Rücklehnen 7-er Set WW

Kit RGB

63.61.453.RL1.RGBMA.IP65 LED-backrestn 1-er set RGB  
63.61.453.RL1.RGBMAF.IP65 LED-backrestn 1-er set RGB  
63.61.453.RL1.RGBSL.IP65 LED-backrestn 1-er set RGB

63.61.453.RL2.RGBMA.IP65 LED-backrestn 2-er set RGB  
63.61.453.RL2.RGBMAF.IP65 LED-backrestn 2-er set RGB  
63.61.453.RL2.RGBSL.IP65 LED-backrestn 2-er set RGB

63.61.453.RL3.RGBMA.IP65 LED-backrestn 3-er set RGB  
63.61.453.RL3.RGBMAF.IP65 LED-backrestn 3-er set RGB  
63.61.453.RL3.RGBSL.IP65 LED-backrestn 3-er set RGB

63.61.453.RL4.RGBMA.IP65 LED-backrestn 4-er set RGB  
63.61.453.RL4.RGBMAF.IP65 LED-backrestn 4-er set RGB  
63.61.453.RL4.RGBSL.IP65 LED-backrestn 4-er set RGB

63.61.453.RL5.RGBMA.IP65 LED-backrestn 5-er set RGB  
63.61.453.RL5.RGBMAF.IP65 LED-backrestn 5-er set RGB  
63.61.453.RL5.RGBSL.IP65 LED-backrestn 5-er set RGB

63.61.453.RL6.RGBMA.IP65 LED-backrestn 6-er set RGB  
63.61.453.RL6.RGBMAF.IP65 LED-backrestn 6-er set RGB  
63.61.453.RL6.RGBSL.IP65 LED-backrestn 6-er set RGB

63.61.453.RL7.RGBMA.IP65 LED-backrestn 7-er set RGB  
63.61.453.RL7.RGBMAF.IP65 LED-backrestn 7-er set RGB  
63.61.453.RL7.RGBSL.IP65 LED-backrestn 7-er set RGB

Kit WW

63.62.514.RL1.WW.IP65 LED-backrestn 1-er set WW

63.62.514.RL2.WW.IP65 LED-backrestn 2-er set WW

63.62.514.RL3.WW.IP65 LED-backrestn 3-er set WW

63.62.514.RL4.WW.IP65 LED-backrestn 4-er set WW

63.62.514.RL5.WW.IP65 LED-backrestn 5-er set WW

63.62.514.RL6.WW.IP65 LED-backrestn 6-er set WW

63.62.514.RL7.WW.IP65 LED-backrestn 7-er set WW

