



Конструкционная панель для стен и полов

ELEMENT-EL – это несущий элемент из жестко-вспененного полистирола с двусторонним цементным покрытием и покрытием из стабилизирующего стекловолокна.

ELEMENT-SQ/SL – это конструкционные панели с предварительно сделанными прорезями для оформления и облицовки помещений круглой формы.

ELEMENT-VK – это несущий элемент с заводской герметизацией и пароизоляционными свойствами.

Конструкционные панели представлены в более чем десяти вариантах толщины и двух вариантах длины.


Более короткая панель (называемая также панелью "Baby" или панелью "для одного человека") вследствие своего размера особенно удобна в монтаже и часто используется при укладке полов.

Полная готовность для облицовочных работ, простота обработки и разнообразие вариантов использования.

ELEMENT позволяет изготовить тонкослойную основу также просто, как и выполнить облицовку, оформление, изоляцию и герметизацию.








ELEMENT-EL

Универсальная строительная панель

Универсальная конструкционная панель была первой в группе продуктов ELEMENT и за много десятилетий зарекомендовала себя в качестве высококачественной и надежной негигроскопичной основы.

- Надежный материал для укладки на стене
- Позволяет дизайнеру легко реализовать самые смелые идеи
- Материал позволяет создавать прочные полы



 Также доступно в удобном формате "Baby" (см. стр. 17).



Сферы применения

Тонкие конструкционные панели (до 30 мм):

- 4 – 6 мм: например, для выравнивания стен
- 12 и 20 мм: для обшивки каркасов
- более 30 мм: укладывается на шлепки клея




ELEMENT-EL – универсальная конструкционная панель для прикручивания к деревянным и металлическим каркасам, ...

Более толстые конструкционные панели (от 30 до 100 мм):

- Облицовка
- Конструкция
- Изоляция




... крепления к стенам (например, для их выравнивания поверх старой облицовки) ...



... и укладки на бетонные/бесшовные или деревянные полы.

ELEMENT-SQ/SL панель с надрезами

Несущие панели из жестко-вспененного полистирола с надрезами делают возможным быстрое, гибкое и аккуратное оформление для круглых форм. Доступны с надрезами по длине, (SL) и по ширине (SQ), каждый в трёх вариантах толщины.


 Также доступно в удобном формате "Baby" (см. стр. 17).



Сферы применения

Везде, где требуется создать закругленную форму, например, при оформлении

- круглых перегородок;
- круглых облицовок для ванн;
- круглых конструкций для наружных стен.




ELEMENT-SQ/SL - панель с надрезами




Круглые формы



Круглая облицовка ванн




Простая обработка



ELEMENT-VK многофункциональная конструкционная панель

Несколько функций в одном продукте:
ELEMENT-VK – это конструкционная панель с заводской герметизацией и пароизоляционными свойствами, которая объединяет в себе все преимущества универсальной панели ELEMENT-EL (в частности уплотнение).

 Также доступно в удобном формате "Baby" (см. стр. 17).




Сферы применения

Во влажных помещениях, где необходима герметизация или пароизоляционные свойства:

- стены;
- обшивки и каркасы;
- полы.

Для многофункциональной конструкционной панели ELEMENT-VK наша компания предлагает дополнительно ассортимент соответствующих системных компонентов для различных вариантов применения (например, уплотнительные ленты, внутренние и внешние углы). См. также TEC-SK VK на стр. 27.



ELEMENT-VK – многофункциональная конструкционная панель: с заводской герметизацией и пароизоляционными свойствами



Стыки и углы уплотняются при помощи ленты DRY-DBV




Укладка полов



Панели в месте установки можно монтировать вручную:
Панель ELEMENT-EL «Baby»

Панель ELEMENT-EL выпускается также в варианте с половинной длиной 1250 мм и в таком виде, благодаря небольшим габаритам, ее может транспортировать и обрабатывать один человек. Так называемая «панель для одного человека» обеспечивает работающему с ней человеку решающие преимущества:

- упрощает транспортировку, в том числе в условиях ограниченного пространства, например, на лестничных клетках;
- без обрезания помещается в небольших фургонах и других транспортных средствах;
- благодаря удобным размерам, обеспечивает более комфортный монтаж даже в тесных и чердачных помещениях;
- хорошо приспособлена для укладки на полу.




Оформление при помощи панелей ELEMENT

Продукты группы LUX ELEMENTS®-ELEMENT предоставляют дизайнеру самые разнообразные возможности, например, для комплексного оформления ванной:

- облицовка стен;
- ступени;
- подиумы;
- наружные конструкции;
- облицовки;
- блоки хранения;
- полки и т. д.




Оформление ванных комнат





Например, монтаж наружной конструкции



Полки





Информация о продукте и упаковке – LUX ELEMENTS®-ELEMENT



Информация о продукции					
	Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x толщина	Единица измерения
	LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 1250 x 4 мм	кв.м
	LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 1250 x 6 мм	кв.м
	LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 1250 x 10 мм	кв.м
	LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 1250 x 12 мм	кв.м
	LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 1250 x 20 мм	кв.м
	LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 1250 x 30 мм	кв.м
	LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 1250 x 40 мм	кв.м
	LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 1250 x 50 мм	кв.м
	LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 1250 x 80 мм	кв.м
	LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 1250 x 100 мм	кв.м
	LELEE1119	ELEMENT-EL 10	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 2500 x 10 мм	кв.м
	LELEE1131	ELEMENT-EL 12	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 2500 x 12 мм	кв.м
	LELEE1120	ELEMENT-EL 20	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 2500 x 20 мм	кв.м
	LELEE1121	ELEMENT-EL 30	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 2500 x 30 мм	кв.м
	LELEE1123	ELEMENT-EL 40	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 2500 x 40 мм	кв.м
	LELEE1122	ELEMENT-EL 50	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 2500 x 50 мм	кв.м
LELEE1133	ELEMENT-EL 80	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 2500 x 80 мм	кв.м	
LELEE1137	ELEMENT-EL100	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола	600 x 2500 x 100 мм	кв.м	
	LELEE2007	ELEMENT-SL Baby 30	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, с надрезами по длине	600 x 1250 x 30 мм	кв.м
	LELEE2001	ELEMENT-SL 30	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, с надрезами по длине	600 x 2500 x 30 мм	кв.м
	LELEE2003	ELEMENT-SL 50	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, с надрезами по длине	600 x 2500 x 50 мм	кв.м
	LELEE2005	ELEMENT-SL 80	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, с надрезами по длине	600 x 2500 x 80 мм	кв.м
	LELEE2008	ELEMENT-SQ Baby 30	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, с надрезами по ширине	600 x 1250 x 30 мм	кв.м
	LELEE2002	ELEMENT-SQ 30	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, с надрезами по ширине	600 x 2500 x 30 мм	кв.м
	LELEE2004	ELEMENT-SQ 50	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, с надрезами по ширине	600 x 2500 x 50 мм	кв.м
	LELEE2006	ELEMENT-SQ 80	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, с надрезами по ширине	600 x 2500 x 80 мм	кв.м
	LELEE3009	ELEMENT-VK Baby 6	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, ламинированный с одной стороны нетканым материалом	600 x 1250 x 6 мм	кв.м
	LELEE3010	ELEMENT-VK Baby 12	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, ламинированный с одной стороны нетканым материалом	600 x 1250 x 12 мм	кв.м
	LELEE3011	ELEMENT-VK Baby 20	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, ламинированный с одной стороны нетканым материалом	600 x 1250 x 20 мм	кв.м
	LELEE3012	ELEMENT-VK Baby 30	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, ламинированный с одной стороны нетканым материалом	600 x 1250 x 30 мм	кв.м
	LELEE3013	ELEMENT-VK Baby 50	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, ламинированный с одной стороны нетканым материалом	600 x 1250 x 50 мм	кв.м
	LELEE3001	ELEMENT-VK 12	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, ламинированный с одной стороны нетканым материалом	600 x 2500 x 12 мм	кв.м
	LELEE3002	ELEMENT-VK 20	Несущий элемент из жестко-вспененного полистирола, ламинированный с одной стороны нетканым материалом	600 x 2500 x 20 мм	кв.м

Информация о продукте и упаковке – LUX ELEMENTS®-ELEMENT



Отдельная упаковка								
Артикул	Упаковочные средства	Упаковка	Единица измерения	Содержание				
Все	Парти	Картонная коробка/паллета	кв.м	По одному листу, до 96 кв.м по выбору				
Сборная упаковка/смешанная паллета								
Артикул	Упаковочные средства	Упаковка	Единица измерения	Содержание				
Все	Паллета	Паллета	кв.м	мин. 96 кв.м, состав на выбор				
Сборная упаковка / Паллета одного продукта								
	Номер артикула	Обозначение артикула	Штук в паллете	Кв.м. в паллете	Размеры паллеты ширина x длина x толщина	Единица измерения	Вес единицы	Вес паллеты
	LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4	160	120	1200 x 1250 x 440 мм	кв.м	прим. 3,00 кг	прим. 370 кг
	LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6	160	120	1200 x 1250 x 600 мм	кв.м	прим. 3,00 кг	прим. 370 кг
	LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10	100	75	1200 x 1250 x 630 мм	кв.м	прим. 3,20 кг	прим. 250 кг
	LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12	80	60	1250 x 1200 x 620 мм	кв.м	прим. 3,30 кг	прим. 200 кг
	LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20	80	60	1250 x 1200 x 920 мм	кв.м	прим. 3,50 кг	прим. 220 кг
	LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30	52	39	1250 x 1200 x 900 мм	кв.м	прим. 3,80 кг	прим. 160 кг
	LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40	40	30	1250 x 1200 x 920 мм	кв.м	прим. 4,10 кг	прим. 130 кг
	LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50	032	024	1250 x 1200 x 0920 мм	кв.м	прим. 4,40 кг	прим. 115 кг
	LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80	024	018	1250 x 1200 x 1080 мм	кв.м	прим. 5,30 кг	прим. 105 кг
	LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100	020	015	1250 x 1200 x 1150 мм	кв.м	прим. 6,00 кг	прим. 100 кг
	LELEE1119	ELEMENT-EL 10	080	120	1200 x 2500 x 0540 мм	кв.м	прим. 3,20 кг	прим. 400 кг
	LELEE1131	ELEMENT-EL 12	080	120	1200 x 2500 x 0620 мм	кв.м	прим. 3,30 кг	прим. 400 кг
	LELEE1120	ELEMENT-EL 20	080	120	1200 x 2500 x 0920 мм	кв.м	прим. 3,50 кг	прим. 435 кг
	LELEE1121	ELEMENT-EL 30	052	078	1200 x 2500 x 0900 мм	кв.м	прим. 3,80 кг	прим. 310 кг
	LELEE1123	ELEMENT-EL 40	040	060	1200 x 2500 x 0920 мм	кв.м	прим. 4,10 кг	прим. 260 кг
	LELEE1122	ELEMENT-EL 50	032	048	1200 x 2500 x 0920 мм	кв.м	прим. 4,40 кг	прим. 225 кг
	LELEE1133	ELEMENT-EL 80	024	036	1200 x 2500 x 1080 мм	кв.м	прим. 5,30 кг	прим. 205 кг
LELEE1137	ELEMENT-EL 100	020	030	1200 x 2500 x 1150 мм	кв.м	прим. 6,00 кг	прим. 190 кг	
	LELEE2007	ELEMENT-SL Baby 30	052	039	1250 x 1200 x 0900 мм	кв.м	прим. 3,80 кг	прим. 160 кг
	LELEE2001	ELEMENT-SL 30	052	078	1200 x 2500 x 0900 мм	кв.м	прим. 3,80 кг	прим. 300 кг
	LELEE2003	ELEMENT-SL 50	032	048	1200 x 2500 x 0920 мм	кв.м	прим. 4,40 кг	прим. 215 кг
	LELEE2005	ELEMENT-SL 80	024	036	1200 x 2500 x 1080 мм	кв.м	прим. 5,30 кг	прим. 195 кг
	LELEE2008	ELEMENT-SQ Baby 30	052	039	1250 x 1200 x 0900 мм	кв.м	прим. 3,80 кг	прим. 160 кг
	LELEE2002	ELEMENT-SQ 30	052	078	1200 x 2500 x 0900 мм	кв.м	прим. 3,80 кг	прим. 300 кг
	LELEE2004	ELEMENT-SQ 50	032	048	1200 x 2500 x 0920 мм	кв.м	прим. 4,40 кг	прим. 215 кг
	LELEE2006	ELEMENT-SQ 80	024	036	1200 x 2500 x 1080 мм	кв.м	прим. 5,30 кг	прим. 195 кг
	LELEE3009	ELEMENT-VK Baby 6	160	120	1200 x 1250 x 0600 мм	кв.м	прим. 3,30 кг	прим. 410 кг
	LELEE3010	ELEMENT-VK Baby 12	080	060	1250 x 1200 x 0630 мм	кв.м	прим. 4,20 кг	прим. 260 кг
	LELEE3011	ELEMENT-VK Baby 20	080	060	1250 x 1200 x 0950 мм	кв.м	прим. 4,10 кг	прим. 260 кг
	LELEE3012	ELEMENT-VK Baby 30	052	039	1250 x 1200 x 0930 мм	кв.м	прим. 4,30 кг	прим. 180 кг
	LELEE3013	ELEMENT-VK Baby 50	032	024	1250 x 1200 x 0950 мм	кв.м	прим. 4,75 кг	прим. 124 кг
	LELEE3001	ELEMENT-VK 12	080	120	1200 x 2500 x 0620 мм	кв.м	прим. 3,50 кг	прим. 450 кг
	LELEE3002	ELEMENT-VK 20	080	120	1200 x 2500 x 0920 мм	кв.м	прим. 4,10 кг	прим. 480 кг